

Distance du point 0

JAR COUR

P8 -3.62 -4.30

P7 -3.30 -3.80

P6 -2.95

P5 -2.65

P4 -2.32

P3 -2.05

P2 -1.70

P1 -1.35

M2 -3.10


M1 -2.52

TEF 1 -0.60

TEF 2 -0.60

Rideau de Scène
-0.10

Rideau de fer
0.00



Hauteur des perches mobiles (en mètre)

	Maximum	Minimum
P8	8.40	1.50
P7	8.25	1.40
P6	9.05	2.20
P5	8.40	1.40
P4	8.95	2.00
P3	9.25	2.30
P2	8.30	1.35
P1	8.25	1.40
M1	9.00	0.20
M2	9.00	0.20

Hauteur des perches fixes au plateau (en mètre)

AJ1 : 2.60
AJ2 : 4.40

AC1 : 2.35
AC2 : 4.65

Hauteur des passerelles au plateau (en mètre)

Face : 6.60
Jardin : 5.80
Cour : 5.80

Hauteur des Tubes Entreposes Fixes (en mètre)

TEF 1 : 5.00
TEF 2 : 5.65

NB : La charge maximum des perches mobiles P1 à P8 est de 110 Kg
Les perches M1 et M2 sont réservées à la draperie

Distance

- Point O-Balcon : +6.50m
- Point O-Régie : +15.00m
- Point O-Coupole : +11.50m

Hauteur

- Face Coupole : 8.55m
- Face Régie : 8.30m
- Américaine : 6.80m
- Face/latérales balcon : 2.35m

